

Questionnaire

“ The student-patient relationship during hospitalization and patient participation in clinical classes”

Please DO NOT sign the survey.

Sex: Female Male

Age:

Education: Basic Basic vocational Secondary Higher

Please tick the appropriate box next to each denoting statement:

1 – I strongly disagree

2 – I rather disagree

3 - I have no opinion

4 – I rather agree

5 – I strongly agree

Statement	1	2	3	4	5
1. It is important to me that students greet me when they enter the room.					
2. It is important to me that students are neatly dressed.					
3. It bothers me when students keep their hands in their pockets during a conversation with me.					
4. It is important to me that students smile during classes with me.					
5. I often notice that students in class look stressed and tense.					
6. I believe that students should always introduce themselves by their first and last name when entering the room.					
7. I think students use their phones too much during clinical classes.					
8. I believe students should cover their tattoos during class.					
9. I believe that students should not wear expressive makeup during classes.					
10. When entering the room, students should always say that they are students.					
11. I believe that students use incomprehensible, medical terms too often when they talk to me.					
12. I think students use too much colloquial language.					

Statement	1	2	3	4	5
13. I would like students to volunteer more often to examine me during class.					
14. In my opinion, students do not care about ensuring privacy during clinical classes (e.g., by covering medical screens).					
15. I want the doctor to ask me before classes with students if I want to participate in them.					
16. I judge students by their approach to the doctor conducting the clinical classes.					
17. I feel uncomfortable when the doctor leaves me alone with students.					
18. I am happy to participate in classes with students when I am before the procedure.					
19. I am happy to participate in classes with students when I am after the procedure.					
20. I would like students to always ask if they can do it before examining me.					
21. I feel that students need me to become good medical professionals.					
22. It is important to me that students remember our previous conversations.					
23. Talking to students helps me when I feel lonely.					
24. I think that I participate in classes with students too often.					
25. Sometimes I like to talk to students about something other than my illness.					
26. I notice that students talk too loudly in the corridor.					
27. It worries me that students will not keep medical confidentiality.					
28. I do not feel comfortable when a student looks at my intimate area.					
29. I feel comfortable when a female student examines me.					
30. I feel comfortable when a male student examines me.					

Badanie ankietowe

“Analiza relacji student-pacjent podczas hospitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem udziału pacjenta w zajęciach dydaktycznych”

PROSIMY O NIEPODPISYWANIE ANKIETY.

Płeć: Kobieta

Mężczyzna Wiek:

Wykształcenie: Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej kratki przy każdym stwierdzeniu, oznaczającej:

- 1 - Zupełnie się nie zgadzam
- 2 - Raczej się nie zgadzam
- 3 - Nie mam zdania, obojętne
- 4 - Raczej się zgadzam
- 5 - Zdecydowanie się zgadzam

Stwierdzenie	1	2	3	4	5
1. Jest dla mnie ważne, by studenci przywitali się ze mną, wchodząc na salę.					
2. Ważne jest dla mnie to, by studenci byli schludnie ubrani.					
3. Przeszkadza mi, gdy w trakcie rozmowy studenci trzymają ręce w kieszeniach.					
4. Ważne jest dla mnie, żeby studenci się uśmiechali podczas zajęć ze mną.					
5. Często zauważam, że studenci na zajęciach wyglądają na zestresowanych i spiętych.					
6. Uważam, że studenci powinni zawsze przedstawiać się imieniem i nazwiskiem wchodząc na salę.					
7. Myślę, że studenci za często używają telefonu podczas zajęć klinicznych.					
8. Uważam, że studenci podczas zajęć powinni zakrywać swoje tatuaże.					
9. Uważam, że studenci nie powinni mieć wyrazistego makijażu.					
10. Wchodząc na salę, studenci powinni zawsze powiedzieć, że są studentami.					
11. Uważam, że studenci za często używają niezrozumiałych, medycznych sformułowań gdy ze mną rozmawiają.					
12. Uważam, że studenci używają zbyt potocznego języka.					

- 1 - Zupełnie się nie zgadzam
 2 - Raczej się nie zgadzam
 3 - Nie mam zdania, obojętne
 4 - Raczej się zgadzam
 5 - Zdecydowanie się zgadzam

Stwierdzenie	1	2	3	4	5
13. Chciałabym/chciałbym, żeby studenci częściej sami zgłaszali się do zbadania mnie podczas zajęć.					
14. W mojej opinii, studenci nie dbają o zapewnienie prywatności w czasie zajęć klinicznych (np. poprzez zasłonięcie parawanów medycznych).					
15. Zależy mi na tym, by lekarz przed zajęciami ze studentami zapytał mnie czy chcę w nich uczestniczyć.					
16. Oceniam studentów po ich podejściu do lekarza prowadzącego zajęcia kliniczne.					
17. Czuję się niekomfortowo, gdy prowadzący zajęcia kliniczne lekarz zostawia mnie samą/samego ze studentami.					
18. Chętnie uczestniczę w zajęciach ze studentami, gdy jestem przed zabiegiem.					
19. Chętnie uczestniczę w zajęciach ze studentami, gdy jestem po zabiegu.					
20. Chciałabym/chciałbym, żeby studenci przed zbadaniem mnie zawsze zapytali czy mogą to zrobić.					
21. Czuję, że studenci potrzebują mnie, by mogli zostać dobrymi medykami.					
22. Istotne jest dla mnie, by studenci pamiętali o naszych wcześniejszych rozmowach.					
23. Rozmowa ze studentami pomaga mi, gdy czuję się samotna/samotny.					
24. Uważam, że za często uczestniczę w zajęciach ze studentami.					
25. Lubię czasem porozmawiać ze studentami o czymś poza moją chorobą.					
26. Zauważam, że studenci za głośno rozmawiają na korytarzu.					
27. Martwi mnie, że studenci nie dochowają tajemnicy lekarskiej.					
28. Nie czuję się komfortowo, kiedy studentka/student ogląda moje okolice intymne.					
29. Czuję się komfortowo, gdy bada mnie studentka (kobieta).					
30. Czuję się komfortowo, gdy bada mnie student (mężczyzna).					

1. I would like medical students to greet me upon entering the room.						
Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	8 (3.67%)	0 (0.00%)	14 (6.42%)	48 (22.02%)	148 (67.89%)	218
Man	9 (4.86%)	4 (2.16%)	22 (11.89%)	38 (20.54%)	112 (60.54%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	3 (3.70%)	0 (0.00%)	8 (9.88%)	19 (23.46%)	51 (62.96%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	4 (4.76%)	1 (1.19%)	12 (14.29%)	14 (16.67%)	53 (63.10%)	84
Gynecology and Obstetrics	1 (1.25%)	0 (0.00%)	6 (7.50%)	21 (26.25%)	52 (65.00%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	3 (3.85%)	1 (1.28%)	5 (6.41%)	20 (25.64%)	49 (62.82%)	78
Urology and Oncologic Urology	6 (7.50%)	2 (2.50%)	5 (6.25%)	12 (15.00%)	55 (68.75%)	80
18-35 years old	4 (4.94%)	1 (1.23%)	8 (9.88%)	21 (25.93%)	47 (58.02%)	81
36-49 years old	3 (3.37%)	0 (0.00%)	6 (6.74%)	26 (29.21%)	54 (60.67%)	89
50-64 years old	4 (4.82%)	1 (1.20%)	14 (16.87%)	15 (18.07%)	49 (59.04%)	83
65-70 years old	4 (6.25%)	0 (0.00%)	4 (6.25%)	13 (20.31%)	43 (67.19%)	64
71-92 years old	2 (2.33%)	2 (2.33%)	4 (4.65%)	11 (12.79%)	67 (77.91%)	86
Primary	1 (3.23%)	2 (6.45%)	1 (3.23%)	5 (16.13%)	22 (70.97%)	31
Secondary	6 (4.29%)	0 (0.00%)	7 (5.00%)	37 (26.43%)	90 (64.29%)	140
Higher	5 (3.31%)	0 (0.00%)	20 (13.25%)	29 (19.21%)	97 (64.24%)	151
Basic vocational	5 (6.17%)	2 (2.47%)	8 (9.88%)	15 (18.52%)	51 (62.96%)	81

2. I pay attention to the neatness of medical students' clothes.						
Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	6 (2.75%)	1 (0.46%)	27 (12.39%)	53 (24.31%)	131 (60.09%)	218
Man	8 (4.32%)	6 (3.24%)	24 (12.97%)	55 (29.73%)	92 (49.73%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	4 (4.94%)	2 (2.47%)	12 (14.81%)	18 (22.22%)	45 (55.56%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	5 (5.95%)	1 (1.19%)	13 (15.48%)	19 (22.62%)	46 (54.76%)	84
Gynecology and Obstetrics	0 (0.00%)	0 (0.00%)	9 (11.25%)	27 (33.75%)	44 (55.00%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	4 (5.13%)	3 (3.85%)	10 (12.82%)	27 (34.62%)	34 (43.59%)	78
Urology and Oncologic Urology	1 (1.25%)	1 (1.25%)	7 (8.75%)	17 (21.25%)	54 (67.50%)	80
18-35 years old	4 (4.94%)	1 (1.23%)	21 (25.93%)	29 (35.80%)	26 (32.10%)	81
36-49 years old	1 (1.12%)	2 (2.25%)	13 (14.61%)	30 (33.71%)	43 (48.31%)	89
50-64 years old	4 (4.82%)	3 (3.61%)	9 (10.84%)	26 (31.33%)	41 (49.40%)	83
65-70 years old	2 (3.13%)	1 (1.56%)	5 (7.81%)	14 (21.88%)	42 (65.63%)	64
71-92 years old	3 (3.49%)	0 (0.00%)	3 (3.49%)	9 (10.47%)	71 (82.56%)	86
Primary	2 (6.45%)	2 (6.45%)	5 (16.13%)	6 (19.35%)	16 (51.61%)	31
Secondary	4 (2.86%)	1 (0.71%)	12 (8.57%)	39 (27.86%)	84 (60.00%)	140
Higher	3 (1.99%)	1 (0.66%)	25 (16.56%)	48 (31.79%)	74 (49.01%)	151
Basic vocational	5 (6.17%)	3 (3.70%)	9 (11.11%)	15 (18.52%)	49 (60.49%)	81

3. I am bothered when medical students keep hands in their pockets.						
Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	31 (14.22%)	19 (8.72%)	68 (31.19%)	42 (19.27%)	58 (26.61%)	218
Man	40 (21.62%)	13 (7.03%)	45 (24.32%)	32 (17.30%)	55 (29.73%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	13 (16.05%)	5 (6.17%)	27 (33.33%)	9 (11.11%)	27 (33.33%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	14 (16.67%)	8 (9.52%)	21 (25.00%)	17 (20.24%)	24 (28.57%)	84
Gynecology and Obstetrics	7 (8.75%)	4 (5.00%)	32 (40.00%)	18 (22.50%)	19 (23.75%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	24 (30.77%)	7 (8.97%)	16 (20.51%)	13 (16.67%)	18 (23.08%)	78
Urology and Oncologic Urology	13 (16.25%)	8 (10.00%)	17 (21.25%)	17 (21.25%)	25 (31.25%)	80
18-35 years old	13 (16.05%)	7 (8.64%)	24 (29.63%)	20 (24.69%)	17 (20.99%)	81
36-49 years old	10 (11.24%)	5 (5.62%)	30 (33.71%)	16 (17.98%)	28 (31.46%)	89
50-64 years old	18 (21.69%)	7 (8.43%)	29 (34.94%)	14 (16.87%)	15 (18.07%)	83
65-70 years old	17 (26.56%)	3 (4.69%)	15 (23.44%)	10 (15.63%)	19 (29.69%)	64
71-92 years old	13 (15.12%)	10 (11.63%)	15 (17.44%)	14 (16.28%)	34 (39.53%)	86
Primary	9 (29.03%)	3 (9.68%)	4 (12.90%)	5 (16.13%)	10 (32.26%)	31
Secondary	27 (19.29%)	12 (8.57%)	39 (27.86%)	23 (16.43%)	39 (27.86%)	140
Higher	16 (10.60%)	9 (5.96%)	45 (29.80%)	35 (23.18%)	46 (30.46%)	151
Basic vocational	19 (23.46%)	8 (9.88%)	25 (30.86%)	11 (13.58%)	18 (22.22%)	81

4. I would prefer medical students to be smiling during interactions with patients.

Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	9 (4.13%)	13 (5.96%)	47 (21.56%)	69 (31.65%)	80 (36.70%)	218
Man	15 (8.11%)	7 (3.78%)	51 (27.57%)	41 (22.16%)	71 (38.38%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	5 (6.17%)	3 (3.70%)	20 (24.69%)	16 (19.75%)	37 (45.68%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	4 (4.76%)	5 (5.95%)	24 (28.57%)	22 (26.19%)	29 (34.52%)	84
Gynecology and Obstetrics	2 (2.50%)	3 (3.75%)	22 (27.50%)	34 (42.50%)	19 (23.75%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	7 (8.97%)	5 (6.41%)	20 (25.64%)	22 (28.21%)	24 (30.77%)	78
Urology and Oncologic Urology	6 (7.50%)	4 (5.00%)	12 (15.00%)	16 (20.00%)	42 (52.50%)	80
18-35 years old	4 (4.94%)	5 (6.17%)	27 (33.33%)	29 (35.80%)	16 (19.75%)	81
36-49 years old	4 (4.49%)	2 (2.25%)	29 (32.58%)	32 (35.96%)	22 (24.72%)	89
50-64 years old	4 (4.82%)	6 (7.23%)	25 (30.12%)	19 (22.89%)	29 (34.94%)	83
65-70 years old	4 (6.25%)	4 (6.25%)	8 (12.50%)	16 (25.00%)	32 (50.00%)	64
71-92 years old	8 (9.30%)	3 (3.49%)	9 (10.47%)	14 (16.28%)	52 (60.47%)	86
Primary	3 (9.68%)	1 (3.23%)	6 (19.35%)	6 (19.35%)	15 (48.39%)	31
Secondary	9 (6.43%)	8 (5.71%)	31 (22.14%)	41 (29.29%)	51 (36.43%)	140
Higher	7 (4.64%)	8 (5.30%)	44 (29.14%)	47 (31.13%)	45 (29.80%)	151
Basic vocational	5 (6.17%)	3 (3.70%)	17 (20.99%)	16 (19.75%)	40 (49.38%)	81

5. I frequently observe that medical students seem stressed during clinical classes.

Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	36 (16.51%)	40 (18.35%)	63 (28.90%)	39 (17.89%)	40 (18.35%)	218
Man	31 (16.76%)	34 (18.38%)	56 (30.27%)	42 (22.70%)	22 (11.89%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	13 (16.05%)	13 (16.05%)	29 (35.80%)	12 (14.58%)	14 (17.28%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	17 (20.24%)	18 (21.43%)	15 (17.86%)	20 (23.81%)	14 (16.67%)	84
Gynecology and Obstetrics	3 (3.75%)	23 (28.75%)	25 (31.25%)	15 (18.75%)	14 (17.50%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	16 (20.51%)	12 (15.38%)	22 (28.21%)	19 (24.36%)	9 (11.54%)	78
Urology and Oncologic Urology	18 (22.50%)	8 (10.00%)	28 (35.00%)	15 (18.75%)	11 (13.75%)	80
18-35 years old	10 (12.35%)	20 (24.69%)	30 (37.04%)	15 (18.52%)	6 (7.41%)	81
36-49 years old	8 (8.99%)	19 (21.35%)	30 (33.71%)	19 (21.35%)	13 (14.61%)	89
50-64 years old	19 (22.89%)	13 (15.66%)	26 (31.33%)	13 (15.66%)	12 (14.46%)	83
65-70 years old	8 (12.50%)	10 (15.63%)	16 (25.00%)	19 (29.69%)	11 (17.19%)	64
71-92 years old	22 (25.58%)	12 (13.95%)	17 (19.77%)	15 (17.44%)	20 (23.26%)	86
Primary	6 (19.35%)	2 (6.45%)	12 (38.71%)	6 (19.35%)	5 (16.13%)	31
Secondary	24 (17.14%)	28 (20.00%)	28 (20.00%)	27 (19.29%)	33 (23.57%)	140
Higher	18 (11.92%)	30 (19.87%)	56 (37.09%)	33 (21.85%)	14 (9.27%)	151
Basic vocational	19 (23.46%)	14 (17.28%)	23 (28.40%)	15 (18.52%)	10 (12.35%)	81

6. I believe medical students should always introduce themselves by their full name.

Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	32 (14.68%)	27 (12.39%)	55 (25.23%)	46 (21.10%)	58 (26.61%)	218
Man	39 (21.08%)	30 (16.22%)	33 (17.84%)	37 (20.00%)	46 (24.86%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	11 (13.58%)	11 (13.58%)	21 (25.93%)	15 (18.52%)	23 (28.40%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	18 (21.43%)	9 (10.71%)	17 (20.24%)	20 (23.81%)	20 (23.81%)	84
Gynecology and Obstetrics	7 (8.75%)	13 (16.25%)	23 (28.75%)	19 (23.75%)	18 (22.50%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	19 (24.36%)	13 (16.67%)	16 (20.51%)	11 (14.10%)	19 (24.36%)	78
Urology and Oncologic Urology	16 (20.00%)	11 (13.75%)	11 (13.75%)	18 (22.50%)	24 (30.00%)	80
18-35 years old	13 (16.05%)	17 (20.99%)	26 (32.10%)	16 (19.75%)	9 (11.11%)	81
36-49 years old	9 (10.11%)	20 (22.47%)	22 (24.72%)	26 (29.21%)	12 (13.48%)	89
50-64 years old	16 (19.28%)	10 (12.05%)	16 (19.28%)	13 (15.66%)	28 (33.73%)	83
65-70 years old	14 (21.88%)	8 (12.50%)	14 (21.88%)	10 (15.63%)	18 (28.13%)	64
71-92 years old	19 (22.09%)	2 (2.33%)	10 (11.63%)	18 (20.93%)	37 (43.02%)	86
Primary	4 (12.90%)	4 (12.90%)	5 (16.13%)	7 (22.58%)	11 (35.48%)	31
Secondary	30 (21.43%)	19 (13.57%)	30 (21.43%)	22 (15.71%)	39 (27.86%)	140
Higher	21 (13.91%)	27 (17.88%)	39 (25.83%)	36 (23.84%)	28 (18.54%)	151
Basic vocational	16 (19.75%)	7 (8.64%)	14 (17.28%)	18 (22.22%)	26 (32.10%)	81

7. I believe medical students use their mobile phones too often.						
Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	57 (26.15%)	40 (18.35%)	81 (37.16%)	21 (9.63%)	19 (8.72%)	218
Man	48 (25.95%)	21 (11.35%)	63 (34.05%)	32 (17.30%)	21 (11.25%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	19 (23.46%)	13 (16.05%)	28 (34.57%)	10 (12.35%)	11 (13.58%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	25 (29.76%)	12 (14.29%)	25 (29.76%)	14 (16.67%)	8 (9.52%)	84
Gynecology and Obstetrics	14 (17.50%)	18 (22.50%)	33 (41.25%)	8 (10.00%)	7 (8.75%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	30 (38.46%)	9 (11.54%)	27 (34.62%)	10 (12.82%)	2 (2.56%)	78
Urology and Oncologic Urology	17 (21.25%)	9 (11.25%)	31 (38.75%)	11 (13.75%)	12 (15.00%)	80
18-35 years old	20 (24.69%)	16 (19.75%)	30 (37.04%)	11 (13.58%)	4 (4.94%)	81
36-49 years old	20 (22.47%)	15 (16.85%)	39 (43.82%)	9 (10.11%)	6 (6.74%)	89
50-64 years old	19 (22.89%)	12 (14.46%)	32 (38.55%)	9 (10.84%)	11 (13.25%)	83
65-70 years old	17 (26.56%)	7 (10.94%)	14 (21.88%)	16 (25.00%)	10 (15.63%)	64
71-92 years old	29 (33.75%)	11 (12.79%)	29 (33.72%)	8 (9.30%)	9 (10.47%)	86
Primary	14 (45.16%)	2 (6.45%)	9 (29.03%)	4 (12.90%)	2 (6.45%)	31
Secondary	44 (31.43%)	22 (15.71%)	43 (30.71%)	17 (12.14%)	14 (10.00%)	140
Higher	26 (17.22%)	26 (17.22%)	66 (43.71%)	19 (12.58%)	14 (9.27%)	151
Basic vocational	21 (25.93%)	11 (13.58%)	26 (32.10%)	13 (16.05%)	10 (12.35%)	81

8. I believe medical students should cover their tattoos.						
Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	98 (44.95%)	17 (7.80%)	61 (27.98%)	13 (5.96%)	29 (13.30%)	218
Man	83 (44.86%)	10 (5.41%)	44 (23.78%)	14 (7.57%)	34 (18.38%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	36 (44.44%)	2 (2.47%)	23 (28.40%)	6 (7.41%)	14 (17.28%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	35 (41.67%)	6 (7.14%)	25 (29.76%)	7 (8.33%)	11 (13.10%)	84
Gynecology and Obstetrics	35 (43.75%)	11 (13.75%)	27 (33.75%)	3 (3.75%)	4 (5.00%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	44 (56.41%)	4 (5.13%)	14 (17.95%)	3 (3.85%)	13 (16.67%)	78
Urology and Oncologic Urology	31 (38.75%)	4 (5.00%)	16 (20.00%)	8 (10.00%)	21 (26.25%)	80
18-35 years old	51 (62.96%)	7 (8.64%)	19 (23.46%)	3 (3.70%)	1 (1.23%)	81
36-49 years old	41 (46.07%)	6 (6.74%)	27 (20.34%)	7 (7.87%)	8 (8.99%)	89
50-64 years old	38 (45.78%)	9 (10.84%)	27 (32.53%)	3 (3.61%)	6 (7.23%)	83
65-70 years old	26 (40.63%)	3 (4.69%)	10 (15.63%)	8 (12.50%)	17 (26.56%)	64
71-92 years old	25 (29.07%)	2 (2.33%)	22 (25.58%)	6 (6.98%)	31 (36.05%)	86
Primary	14 (45.16%)	1 (3.23%)	5 (16.13%)	1 (3.23%)	10 (32.26%)	31
Secondary	62 (44.29%)	7 (5.00%)	42 (30.00%)	9 (6.43%)	20 (14.29%)	140
Higher	74 (49.01%)	14 (9.27%)	42 (27.81%)	5 (3.31%)	16 (10.60%)	151
Basic vocational	31 (38.27%)	5 (6.17%)	16 (19.75%)	12 (14.81%)	17 (20.99%)	81

9. I believe medical students should not wear expressive makeup.						
Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	72 (33.03%)	25 (11.47%)	60 (27.52%)	33 (15.14%)	28 (12.84%)	218
Man	55 (29.73%)	24 (12.97%)	54 (29.19%)	23 (12.43%)	29 (15.68%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	26 (32.10%)	10 (12.35%)	20 (24.69%)	8 (9.88%)	17 (20.99%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	21 (25.00%)	9 (10.71%)	30 (35.71%)	15 (17.86%)	9 (10.71%)	84
Gynecology and Obstetrics	25 (31.25%)	11 (13.75%)	30 (37.50%)	12 (15.00%)	2 (2.50%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	36 (46.15%)	8 (10.26%)	15 (19.23%)	8 (10.26%)	11 (14.10%)	78
Urology and Oncologic Urology	19 (23.75%)	11 (13.75%)	19 (23.75%)	13 (16.25%)	18 (22.50%)	80
18-35 years old	40 (49.38%)	10 (12.35%)	27 (33.33%)	4 (4.94%)	0 (0.00%)	81
36-49 years old	21 (23.60%)	21 (23.60%)	25 (28.09%)	13 (14.61%)	9 (10.11%)	89
50-64 years old	26 (31.33%)	8 (9.64%)	29 (34.94%)	9 (10.84%)	11 (13.25%)	83
65-70 years old	17 (26.56%)	4 (6.25%)	16 (25.00%)	12 (18.75%)	15 (23.44%)	64
71-92 years old	23 (26.74%)	6 (6.98%)	17 (19.77%)	18 (20.93%)	22 (25.58%)	86
Primary	12 (38.71%)	2 (6.45%)	5 (16.13%)	4 (12.90%)	8 (25.81%)	31
Secondary	47 (33.57%)	17 (12.14%)	42 (30.00%)	12 (8.57%)	22 (15.71%)	140
Higher	47 (31.13%)	22 (14.57%)	43 (28.48%)	25 (16.56%)	14 (9.27%)	151
Basic vocational	21 (25.93%)	8 (9.88%)	24 (29.63%)	15 (18.52%)	13 (16.05%)	81

10. I believe medical students should always disclose the fact they are students.						
Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	15 (6.88%)	4 (1.83%)	8 (3.67%)	70 (32.11%)	121 (55.50%)	218
Man	14 (7.57%)	7 (3.78%)	20 (10.81%)	38 (20.54%)	106 (57.30%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	8 (9.88%)	2 (2.47%)	8 (9.88%)	14 (17.28%)	49 (60.49%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	8 (9.52%)	3 (3.57%)	7 (8.33%)	15 (17.86%)	51 (60.71%)	84
Gynecology and Obstetrics	2 (2.50%)	1 (1.25%)	1 (1.25%)	36 (45.00%)	40 (50.00%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	5 (6.41%)	2 (2.56%)	5 (6.41%)	24 (30.77%)	42 (53.85%)	78
Urology and Oncologic Urology	6 (7.50%)	3 (3.75%)	7 (8.75%)	19 (23.75%)	45 (56.25%)	80
18-35 years old	7 (8.64%)	2 (2.47%)	9 (11.11%)	38 (46.91%)	25 (30.86%)	81
36-49 years old	3 (3.37%)	3 (3.37%)	5 (5.62%)	29 (32.58%)	49 (55.06%)	89
50-64 years old	6 (7.23%)	0 (0.00%)	9 (10.84%)	21 (25.30%)	47 (56.63%)	83
65-70 years old	6 (9.38%)	4 (6.25%)	0 (0.00%)	10 (15.63%)	44 (69.75%)	64
71-92 years old	7 (8.14%)	2 (2.33%)	5 (5.81%)	10 (11.63%)	62 (72.09%)	86
Primary	1 (3.23%)	2 (6.45%)	2 (6.45%)	6 (19.35%)	20 (64.52%)	31
Secondary	9 (6.43%)	5 (3.57%)	10 (7.14%)	34 (24.29%)	82 (58.57%)	140
Higher	10 (6.62%)	2 (1.32%)	7 (4.64%)	52 (34.44%)	80 (52.98%)	151
Basic vocational	9 (11.11%)	2 (2.47%)	9 (11.11%)	16 (19.75%)	45 (55.56%)	81

11. I believe medical students too often tend to use incomprehensible medical jargon.						
Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	58 (26.61%)	51 (23.39%)	63 (28.90%)	27 (12.39%)	19 (8.72%)	218
Man	43 (23.24%)	32 (17.30%)	82 (44.32%)	18 (9.73%)	10 (5.41%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	19 (23.46%)	15 (18.52%)	32 (39.51%)	8 (9.88%)	7 (8.64%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	22 (26.19%)	20 (23.81%)	25 (29.76%)	11 (13.10%)	6 (7.14%)	84
Gynecology and Obstetrics	15 (18.75%)	28 (35.00%)	25 (31.25%)	8 (10.00%)	4 (5.00%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	23 (29.49%)	10 (12.82%)	25 (32.05%)	13 (16.67%)	7 (8.97%)	78
Urology and Oncologic Urology	22 (27.50%)	10 (12.50%)	38 (47.50%)	5 (6.25%)	5 (6.25%)	80
18-35 years old	22 (27.16%)	20 (24.69%)	34 (41.98%)	5 (6.17%)	0 (0.00%)	81
36-49 years old	19 (21.35%)	28 (31.46%)	31 (34.83%)	7 (7.87%)	4 (4.49%)	89
50-64 years old	19 (22.89%)	15 (18.07%)	33 (39.76%)	10 (12.05%)	6 (7.23%)	83
65-70 years old	19 (29.69%)	10 (15.63%)	15 (23.44%)	11 (17.19%)	9 (14.06%)	64
71-92 years old	22 (25.58%)	10 (11.63%)	32 (37.21%)	12 (13.95%)	10 (11.63%)	86
Primary	8 (25.81%)	4 (12.90%)	13 (41.94%)	5 (16.13%)	1 (3.23%)	31
Secondary	38 (27.14%)	27 (19.29%)	46 (32.86%)	12 (8.57%)	17 (12.14%)	140
Higher	36 (23.84%)	41 (27.15%)	54 (35.76%)	17 (11.26%)	3 (1.99%)	151
Basic vocational	19 (23.46%)	11 (13.58%)	32 (39.51%)	11 (13.58%)	8 (9.88%)	81

12. I believe medical students use overly colloquial language.						
Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	63 (28.90%)	54 (24.77%)	71 (32.57%)	12 (5.50%)	18 (8.26%)	218
Man	52 (28.11%)	29 (15.68%)	76 (41.08%)	14 (7.57%)	14 (7.57%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	20 (24.69%)	17 (20.99%)	29 (35.80%)	5 (6.17%)	10 (12.35%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	23 (27.38%)	18 (21.43%)	28 (33.33%)	8 (9.52%)	7 (8.33%)	84
Gynecology and Obstetrics	18 (22.50%)	26 (32.50%)	30 (37.50%)	2 (2.50%)	4 (5.00%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	27 (34.62%)	15 (19.23%)	28 (35.90%)	3 (3.85%)	5 (6.41%)	78
Urology and Oncologic Urology	27 (33.75%)	7 (8.75%)	32 (40.00%)	8 (10.00%)	6 (7.50%)	80
18-35 years old	27 (33.33%)	25 (30.86%)	29 (35.80%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	81
36-49 years old	17 (19.10%)	28 (31.46%)	34 (38.20%)	3 (3.37%)	7 (7.87%)	89
50-64 years old	26 (31.33%)	13 (15.66%)	31 (37.35%)	7 (8.43%)	6 (7.23%)	83
65-70 years old	21 (32.81%)	9 (14.06%)	22 (34.38%)	4 (6.25%)	8 (12.50%)	64
71-92 years old	24 (27.91%)	8 (9.30%)	31 (36.05%)	12 (13.95%)	11 (12.79%)	86
Primary	10 (32.26%)	5 (16.13%)	10 (32.26%)	2 (6.45%)	4 (12.90%)	31
Secondary	41 (29.29%)	30 (21.43%)	41 (29.29%)	12 (8.57%)	16 (11.43%)	140
Higher	38 (25.17%)	44 (29.14%)	59 (39.07%)	5 (3.31%)	5 (3.31%)	151
Basic vocational	26 (32.10%)	4 (4.94%)	37 (45.68%)	7 (8.64%)	7 (8.64%)	81

13. I would prefer medical students to volunteer to perform examinations more frequently.						
Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	17 (7.80%)	23 (10.55%)	102 (46.79%)	34 (15.60%)	42 (19.27%)	218
Man	12 (6.49%)	17 (9.19%)	68 (36.76%)	40 (21.62%)	48 (25.95%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	7 (8.64%)	7 (8.64%)	30 (37.04%)	17 (20.99%)	20 (24.69%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	5 (5.95%)	12 (14.29%)	32 (38.10%)	16 (19.05%)	19 (22.62%)	84
Gynecology and Obstetrics	5 (6.25%)	12 (15.00%)	53 (66.25%)	7 (8.75%)	3 (3.75%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	7 (8.97%)	3 (3.85%)	31 (39.74%)	16 (20.51%)	21 (26.92%)	78
Urology and Oncologic Urology	5 (6.25%)	6 (7.50%)	24 (30.00%)	18 (22.50%)	27 (33.75%)	80
18-35 years old	5 (6.17%)	6 (7.41%)	53 (65.43%)	10 (12.35%)	7 (8.64%)	81
36-49 years old	7 (7.87%)	16 (17.98%)	42 (47.19%)	15 (16.85%)	9 (10.11%)	89
50-64 years old	5 (6.02%)	8 (9.64%)	36 (43.37%)	15 (18.07%)	19 (22.89%)	83
65-70 years old	5 (7.81%)	5 (7.81%)	17 (26.56%)	16 (25.00%)	21 (32.81%)	64
71-92 years old	7 (8.14%)	5 (5.81%)	22 (25.58%)	18 (20.93%)	34 (39.53%)	86
Primary	2 (6.45%)	1 (3.23%)	6 (19.35%)	9 (29.03%)	13 (41.94%)	31
Secondary	8 (5.71%)	19 (13.57%)	58 (41.43%)	21 (15.00%)	34 (24.29%)	140
Higher	10 (6.62%)	17 (11.26%)	75 (49.67%)	30 (19.87%)	19 (12.58%)	151
Basic vocational	9 (11.11%)	3 (3.70%)	31 (38.27%)	14 (17.28%)	24 (29.63%)	81

14. I feel medical students do not care about patients' privacy during medical classes.						
Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	42 (19.27%)	41 (18.81%)	85 (38.99%)	32 (14.68%)	18 (8.26%)	218
Man	37 (20.00%)	33 (17.84%)	82 (44.32%)	21 (11.35%)	12 (6.49%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	14 (17.28%)	19 (23.46%)	28 (34.57%)	14 (17.28%)	6 (7.41%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	21 (25.00%)	14 (16.67%)	34 (40.48%)	8 (9.52%)	7 (8.33%)	84
Gynecology and Obstetrics	10 (12.50%)	22 (27.50%)	34 (42.50%)	12 (15.00%)	2 (2.50%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	19 (24.36%)	13 (16.67%)	27 (34.62%)	11 (14.10%)	8 (10.26%)	78
Urology and Oncologic Urology	15 (18.75%)	6 (7.50%)	44 (55.00%)	8 (10.00%)	7 (8.75%)	80
18-35 years old	16 (19.75%)	22 (27.16%)	30 (37.04%)	12 (14.81%)	1 (1.23%)	81
36-49 years old	12 (13.48%)	21 (23.60%)	40 (44.94%)	10 (11.24%)	6 (6.74%)	89
50-64 years old	18 (21.69%)	14 (16.87%)	36 (43.37%)	8 (9.64%)	7 (8.43%)	83
65-70 years old	13 (20.31%)	11 (17.19%)	20 (31.35%)	12 (18.75%)	8 (12.50%)	64
71-92 years old	20 (23.26%)	6 (6.98%)	41 (47.67%)	11 (12.79%)	8 (9.30%)	86
Primary	7 (22.58%)	2 (6.45%)	11 (35.48%)	8 (25.81%)	3 (9.68%)	31
Secondary	28 (20.00%)	26 (18.57%)	62 (44.27%)	13 (9.29%)	11 (7.86%)	140
Higher	26 (17.22%)	39 (25.83%)	57 (37.75%)	22 (14.57%)	7 (4.64%)	151
Basic vocational	18 (22.22%)	7 (8.64%)	37 (45.68%)	10 (12.35%)	9 (11.11%)	81

15. I care if the physician asks whether I am willing to participate in clinical classes.						
Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	15 (6.88%)	6 (2.75%)	27 (12.39%)	51 (23.39%)	119 (54.59%)	218
Man	18 (9.73%)	9 (4.86%)	24 (12.97%)	47 (25.41%)	87 (47.03%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	6 (7.41%)	4 (4.94%)	21 (25.93%)	17 (20.99%)	33 (40.74%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	4 (4.76%)	4 (4.76%)	5 (5.95%)	20 (23.81%)	51 (60.71%)	84
Gynecology and Obstetrics	0 (0.00%)	3 (3.75%)	10 (12.50%)	22 (27.50%)	45 (56.25%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	10 (12.82%)	0 (0.00%)	7 (8.97%)	19 (24.36%)	42 (53.85%)	78
Urology and Oncologic Urology	13 (16.25%)	4 (5.00%)	8 (10.00%)	20 (25.00%)	35 (43.75%)	80
18-35 years old	7 (8.64%)	2 (2.47%)	17 (20.99%)	24 (29.63%)	31 (38.27%)	81
36-49 years old	2 (2.25%)	6 (6.74%)	6 (6.74%)	27 (30.34%)	48 (53.93%)	89
50-64 years old	4 (4.82%)	3 (3.61%)	12 (14.46%)	13 (15.66%)	51 (61.45%)	83
65-70 years old	6 (9.38%)	3 (4.69%)	4 (6.25%)	14 (21.88%)	37 (57.81%)	64
71-92 years old	14 (16.28%)	1 (1.16%)	12 (13.95%)	20 (23.26%)	39 (45.35%)	86
Primary	3 (9.68%)	0 (0.00%)	1 (3.23%)	6 (19.35%)	21 (67.74%)	31
Secondary	12 (8.57%)	7 (5.00%)	18 (12.86%)	27 (19.29%)	76 (54.29%)	140
Higher	12 (7.95%)	3 (1.99%)	13 (8.61%)	49 (32.45%)	74 (49.01%)	151
Basic vocational	6 (7.41%)	5 (6.17%)	19 (23.46%)	16 (19.75%)	35 (43.21%)	81

16. I judge medical students on the grounds of their approach to the physician conducting clinical classes.						
Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	24 (11.01%)	17 (7.80%)	82 (37.61%)	44 (20.18%)	51 (23.39%)	218
Man	18 (9.73%)	10 (5.41%)	59 (31.89%)	46 (24.86%)	52 (28.11%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	8 (9.88%)	6 (7.41%)	27 (33.33%)	11 (13.58%)	29 (35.80%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	8 (9.52%)	3 (3.57%)	31 (36.90%)	17 (20.24%)	25 (29.76%)	84
Gynecology and Obstetrics	7 (8.75%)	9 (11.25%)	31 (38.75%)	28 (35.00%)	5 (6.25%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	13 (16.67%)	4 (5.13%)	27 (34.62%)	18 (23.08%)	16 (20.51%)	78
Urology and Oncologic Urology	6 (7.50%)	5 (6.25%)	25 (31.25%)	16 (20.00%)	28 (35.00%)	80
18-35 years old	11 (13.58%)	11 (13.58%)	25 (30.86%)	24 (29.63%)	10 (12.35%)	81
36-49 years old	9 (10.11%)	7 (7.87%)	40 (44.94%)	23 (25.84%)	10 (11.24%)	89
50-64 years old	12 (14.46%)	5 (6.02%)	30 (36.14%)	17 (20.48%)	19 (22.89%)	83
65-70 years old	3 (4.69%)	2 (3.13%)	20 (31.25%)	13 (20.31%)	26 (40.63%)	64
71-92 years old	7 (8.14%)	2 (2.33%)	26 (30.23%)	13 (15.12%)	38 (44.19%)	86
Primary	3 (9.68%)	1 (3.23%)	13 (41.94%)	4 (12.90%)	10 (32.26%)	31
Secondary	14 (10.00%)	11 (7.86%)	49 (35.00%)	25 (17.86%)	41 (29.29%)	140
Higher	17 (11.26%)	14 (9.27%)	56 (37.09%)	43 (28.48%)	21 (13.91%)	151
Basic vocational	8 (9.88%)	1 (1.23%)	23 (28.40%)	18 (22.22%)	31 (38.27%)	81

17. I feel uncomfortable when a physician leaves me alone with medical students.						
Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	63 (28.90%)	30 (13.76%)	53 (24.31%)	36 (16.51%)	36 (16.51%)	218
Man	67 (36.22%)	33 (17.84%)	53 (28.65%)	11 (5.95%)	21 (11.35%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	23 (28.40%)	18 (22.22%)	21 (25.93%)	7 (8.64%)	12 (14.81%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	27 (32.14%)	13 (15.48%)	20 (23.81%)	10 (11.90%)	14 (16.67%)	84
Gynecology and Obstetrics	15 (18.75%)	15 (18.75%)	27 (33.75%)	15 (18.75%)	8 (10.00%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	34 (43.59%)	8 (10.26%)	20 (25.64%)	7 (8.97%)	9 (11.54%)	78
Urology and Oncologic Urology	31 (38.75%)	9 (11.25%)	18 (22.50%)	8 (10.00%)	14 (17.50%)	80
18-35 years old	27 (33.33%)	15 (18.52%)	24 (29.63%)	13 (16.05%)	2 (2.47%)	81
36-49 years old	24 (26.97%)	22 (24.72%)	22 (24.72%)	12 (13.48%)	9 (10.11%)	89
50-64 years old	22 (26.51%)	14 (16.87%)	28 (33.73%)	6 (7.23%)	13 (15.66%)	83
65-70 years old	23 (35.94%)	8 (12.50%)	13 (20.31%)	8 (12.50%)	12 (18.75%)	64
71-92 years old	34 (39.53%)	4 (4.65%)	19 (22.09%)	8 (9.30%)	21 (24.42%)	86
Primary	13 (41.94%)	2 (6.45%)	6 (19.35%)	4 (12.90%)	6 (19.35%)	31
Secondary	43 (30.71%)	20 (14.29%)	38 (27.14%)	17 (12.14%)	22 (15.71%)	140
Higher	48 (31.79%)	29 (19.21%)	42 (27.81%)	16 (10.60%)	16 (10.60%)	151
Basic vocational	26 (32.10%)	12 (14.18%)	20 (24.69%)	10 (12.35%)	13 (16.05%)	81

18. I gladly participate in clinical classes before my procedure.						
Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	20 (9.17%)	9 (4.13%)	62 (28.44%)	55 (25.23%)	72 (33.03%)	218
Man	9 (4.86%)	12 (6.49%)	49 (26.49%)	50 (27.03%)	65 (35.14%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	10 (12.35%)	5 (6.17%)	18 (22.22%)	23 (28.40%)	25 (30.86%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	6 (7.14%)	4 (4.76%)	25 (29.76%)	10 (23.81%)	29 (34.52%)	84
Gynecology and Obstetrics	6 (7.50%)	5 (6.25%)	31 (38.75%)	25 (31.25%)	13 (16.25%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	4 (5.13%)	5 (6.41%)	17 (21.79%)	17 (21.79%)	35 (44.87%)	78
Urology and Oncologic Urology	3 (3.75%)	2 (2.50%)	20 (25.00%)	20 (25.00%)	35 (43.75%)	80
18-35 years old	2 (2.47%)	2 (2.47%)	33 (40.74%)	25 (30.86%)	19 (23.46%)	81
36-49 years old	8 (8.99%)	8 (8.99%)	21 (23.60%)	32 (35.96%)	20 (22.47%)	89
50-64 years old	3 (3.61%)	5 (6.02%)	25 (30.12%)	22 (26.51%)	28 (33.73%)	83
65-70 years old	6 (9.38%)	2 (3.13%)	15 (23.44%)	12 (18.75%)	29 (45.31%)	64
71-92 years old	10 (11.63%)	4 (4.65%)	17 (19.77%)	14 (16.28%)	41 (47.67%)	86
Primary	4 (12.90%)	1 (3.23%)	4 (12.90%)	5 (16.13%)	17 (54.84%)	31
Secondary	8 (5.71%)	6 (4.29%)	38 (27.14%)	31 (22.14%)	57 (40.71%)	140
Higher	12 (7.95%)	9 (5.96%)	45 (29.80%)	47 (31.13%)	38 (25.17%)	151
Basic vocational	5 (6.17%)	5 (6.17%)	24 (29.63%)	22 (27.16%)	25 (30.86%)	81

19. I gladly participate in clinical classes after my procedure.						
Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	18 (8.26%)	19 (8.72%)	53 (24.31%)	54 (24.77%)	74 (33.94%)	218
Man	20 (10.81%)	10 (5.41%)	50 (27.03%)	49 (26.49%)	56 (30.27%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	12 (14.81%)	7 (8.64%)	18 (22.22%)	15 (18.52%)	29 (35.80%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	16 (19.05%)	7 (8.33%)	22 (26.19%)	17 (20.24%)	22 (26.19%)	84
Gynecology and Obstetrics	3 (3.75%)	8 (10.00%)	26 (32.50%)	31 (38.75%)	12 (15.00%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	5 (6.41%)	4 (5.13%)	18 (23.08%)	19 (24.36%)	32 (41.03%)	78
Urology and Oncologic Urology	2 (2.50%)	2 (3.75%)	19 (23.75%)	21 (26.25%)	35 (43.75%)	80
18-35 years old	4 (4.94%)	6 (7.41%)	29 (35.80%)	26 (32.10%)	16 (19.75%)	81
36-49 years old	11 (12.36%)	7 (7.87%)	20 (22.47%)	31 (34.83%)	20 (22.47%)	89
50-64 years old	10 (12.05%)	5 (6.02%)	25 (30.12%)	23 (27.71%)	20 (24.10%)	83
65-70 years old	5 (7.81%)	3 (4.69%)	12 (18.75%)	12 (18.75%)	32 (50.00%)	64
71-92 years old	8 (9.30%)	8 (9.30%)	17 (19.77%)	11 (12.79%)	42 (48.84%)	86
Primary	2 (6.45%)	3 (9.68%)	3 (9.68%)	5 (16.13%)	18 (58.06%)	31
Secondary	11 (7.86%)	9 (6.43%)	37 (26.43%)	30 (21.43%)	53 (37.86%)	140
Higher	16 (10.60%)	12 (7.95%)	42 (27.81%)	49 (32.45%)	32 (21.19%)	151
Basic vocational	9 (11.11%)	5 (6.17%)	21 (25.93%)	19 (23.46%)	27 (33.33%)	81

20. I would prefer medical students to ask for my consent prior to performing an examination						
Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	10 (4.59%)	4 (1.83%)	16 (7.34%)	51 (23.39%)	137 (62.84%)	218
Man	15 (8.11%)	11 (5.95%)	19 (10.27%)	35 (18.92%)	105 (56.76%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	5 (6.17%)	5 (6.17%)	15 (18.52%)	13 (16.05%)	43 (53.09%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	4 (4.76%)	2 (2.38%)	5 (5.95%)	14 (16.67%)	59 (70.24%)	84
Gynecology and Obstetrics	1 (1.25%)	1 (1.25%)	4 (5.00%)	27 (33.75%)	47 (58.75%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	8 (10.26%)	2 (2.56%)	5 (6.41%)	20 (25.64%)	43 (55.13%)	78
Urology and Oncologic Urology	7 (8.75%)	5 (6.25%)	6 (7.50%)	12 (15.00%)	50 (62.50%)	80
18-35 years old	7 (8.64%)	1 (1.23%)	8 (9.88%)	29 (35.80%)	36 (44.44%)	81
36-49 years old	1 (1.12%)	1 (1.12%)	7 (7.87%)	22 (24.72%)	58 (65.17%)	89
50-64 years old	6 (7.23%)	3 (3.61%)	8 (9.64%)	15 (18.07%)	51 (61.45%)	83
65-70 years old	1 (1.56%)	7 (10.94%)	6 (9.38%)	10 (15.63%)	40 (62.50%)	64
71-92 years old	10 (11.63%)	3 (3.49%)	6 (6.98%)	10 (11.63%)	57 (66.28%)	86
Primary	2 (6.45%)	0 (0.00%)	5 (16.13%)	3 (9.68%)	21 (67.74%)	31
Secondary	9 (6.43%)	6 (4.29%)	7 (5.00%)	27 (19.29%)	91 (65.00%)	140
Higher	6 (3.97%)	2 (1.32%)	11 (7.28%)	42 (27.81%)	90 (59.60%)	151
Basic vocational	8 (9.88%)	7 (8.64%)	12 (14.81%)	14 (17.28%)	40 (49.38%)	81

21. I believe my involvement is needed for medical students to become good healthcare professionals.						
Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	8 (3.67%)	5 (2.29%)	23 (10.55%)	46 (21.10%)	136 (62.39%)	218
Man	5 (2.70%)	2 (1.08%)	24 (12.97%)	31 (16.76%)	123 (66.49%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	7 (8.64%)	1 (1.23%)	8 (9.88%)	8 (9.88%)	57 (70.37%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	3 (3.57%)	2 (2.38%)	12 (14.29%)	11 (13.10%)	56 (66.67%)	84
Gynecology and Obstetrics	0 (0.00%)	3 (3.75%)	11 (13.75%)	31 (38.75%)	35 (43.75%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	2 (2.56%)	1 (1.28%)	8 (10.26%)	15 (19.23%)	52 (66.67%)	78
Urology and Oncologic Urology	1 (1.25%)	0 (0.00%)	8 (10.00%)	12 (15.00%)	59 (73.75%)	80
18-35 years old	4 (4.94%)	2 (2.47%)	15 (18.52%)	23 (28.40%)	37 (45.68%)	81
36-49 years old	1 (1.12%)	2 (2.25%)	11 (12.36%)	24 (26.97%)	51 (57.30%)	89
50-64 years old	3 (3.61%)	2 (2.41%)	10 (12.05%)	12 (14.46%)	56 (67.47%)	83
65-70 years old	2 (3.13%)	0 (0.00%)	4 (6.25%)	10 (15.63%)	48 (75.00%)	64
71-92 years old	3 (3.49%)	1 (1.16%)	7 (8.14%)	8 (9.30%)	67 (77.91%)	86
Primary	0 (0.00%)	0 (0.00%)	5 (16.13%)	1 (3.23%)	25 (80.65%)	31
Secondary	5 (3.57%)	4 (2.86%)	12 (8.57%)	19 (13.57%)	100 (71.43%)	140
Higher	3 (1.99%)	3 (1.99%)	15 (9.93%)	45 (29.80%)	85 (56.29%)	151
Basic vocational	5 (6.17%)	0 (0.00%)	15 (18.52%)	12 (14.81%)	49 (60.49%)	81

22. I value medical students recalling our previous conversations.						
Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	11 (5.05%)	7 (3.21%)	35 (16.06%)	64 (29.36%)	101 (46.33%)	218
Man	11 (5.95%)	11 (5.95%)	22 (11.89%)	52 (28.11%)	89 (48.11%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	4 (4.94%)	6 (7.41%)	13 (16.05%)	19 (23.46%)	39 (38.15%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	4 (4.76%)	5 (5.95%)	12 (14.29%)	22 (26.19%)	41 (48.81%)	84
Gynecology and Obstetrics	1 (1.25%)	2 (2.50%)	12 (15.00%)	35 (43.75%)	30 (37.50%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	9 (11.54%)	3 (3.85%)	11 (14.10%)	23 (29.49%)	32 (41.03%)	78
Urology and Oncologic Urology	4 (5.00%)	2 (2.50%)	9 (11.25%)	17 (21.25%)	48 (60.00%)	80
18-35 years old	4 (4.94%)	4 (4.94%)	14 (17.28%)	31 (38.27%)	28 (34.57%)	81
36-49 years old	2 (2.25%)	5 (5.62%)	7 (7.87%)	34 (38.20%)	41 (46.07%)	89
50-64 years old	5 (6.02%)	4 (4.82%)	12 (14.46%)	19 (22.89%)	43 (51.81%)	83
65-70 years old	5 (7.81%)	3 (4.69%)	10 (15.63%)	13 (20.31%)	33 (51.56%)	64
71-92 years old	6 (6.98%)	2 (2.33%)	14 (16.28%)	19 (22.09%)	45 (52.33%)	86
Primary	2 (6.45%)	2 (6.45%)	4 (12.90%)	5 (16.13%)	18 (58.06%)	31
Secondary	9 (6.43%)	5 (3.57%)	20 (14.29%)	35 (25.00%)	71 (50.71%)	140
Higher	6 (3.97%)	6 (3.97%)	17 (11.26%)	58 (38.41%)	64 (42.38%)	151
Basic vocational	5 (6.17%)	5 (6.17%)	16 (19.75%)	18 (22.22%)	37 (45.68%)	81

23. I find conversations with medical students to be helpful in dealing with loneliness.						
Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	19 (8.72%)	14 (6.42%)	71 (32.57%)	50 (22.94%)	64 (29.36%)	218
Man	17 (9.19%)	8 (4.32%)	54 (29.19%)	28 (15.14%)	78 (42.16%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	3 (3.70%)	6 (7.41%)	27 (33.33%)	12 (14.81%)	33 (40.74%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	11 (13.10%)	5 (5.95%)	25 (29.76%)	15 (17.86%)	28 (33.33%)	84
Gynecology and Obstetrics	4 (5.00%)	6 (7.50%)	34 (42.50%)	20 (25.00%)	16 (20.00%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	14 (17.95%)	4 (5.13%)	20 (25.64%)	14 (17.95%)	26 (33.33%)	78
Urology and Oncologic Urology	4 (5.00%)	1 (1.25%)	19 (23.75%)	17 (21.25%)	39 (48.75%)	80
18-35 years old	6 (7.41%)	4 (4.94%)	39 (48.15%)	15 (18.52%)	17 (20.99%)	81
36-49 years old	9 (10.11%)	11 (12.36%)	25 (28.09%)	24 (26.97%)	20 (22.47%)	89
50-64 years old	9 (10.84%)	4 (4.82%)	31 (38.55%)	13 (15.66%)	25 (30.12%)	83
65-70 years old	6 (9.38%)	1 (1.56%)	10 (15.63%)	13 (20.31%)	34 (53.13%)	64
71-92 years old	6 (6.98%)	2 (2.33%)	19 (22.09%)	13 (15.12%)	46 (53.49%)	86
Primary	2 (6.45%)	3 (9.68%)	8 (25.81%)	4 (12.90%)	14 (45.16%)	31
Secondary	15 (10.71%)	6 (4.29%)	39 (27.86%)	26 (18.57%)	54 (38.57%)	140
Higher	12 (7.95%)	10 (6.62%)	60 (39.74%)	32 (21.19%)	37 (24.50%)	151
Basic vocational	7 (8.64%)	3 (3.70%)	18 (22.22%)	16 (19.75%)	37 (45.68%)	81

24. I believe I partake in clinical classes too frequently.						
Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	80 (36.70%)	40 (18.35%)	71 (32.57%)	17 (7.80%)	10 (4.59%)	218
Man	80 (43.24%)	20 (10.81%)	65 (35.14%)	10 (5.41%)	10 (5.41%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	27 (33.33%)	15 (18.52%)	31 (38.27%)	1 (1.23%)	7 (8.64%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	35 (41.67%)	11 (13.10%)	24 (28.57%)	10 (11.90%)	4 (4.76%)	84
Gynecology and Obstetrics	13 (16.25%)	17 (21.25%)	38 (47.50%)	9 (11.25%)	3 (3.75%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	43 (55.13%)	13 (16.67%)	16 (20.51%)	3 (3.85%)	3 (3.85%)	78
Urology and Oncologic Urology	42 (52.50%)	4 (5.00%)	27 (33.75%)	4 (5.00%)	3 (3.75%)	80
18-35 years old	26 (32.10%)	16 (19.75%)	33 (40.74%)	2 (2.47%)	4 (4.94%)	81
36-49 years old	25 (28.09%)	18 (20.22%)	32 (35.96%)	9 (10.11%)	5 (5.62%)	89
50-64 years old	36 (43.37%)	10 (12.05%)	27 (32.53%)	7 (8.43%)	3 (3.61%)	83
65-70 years old	32 (50.00%)	10 (15.63%)	17 (26.56%)	1 (1.56%)	4 (6.25%)	64
71-92 years old	41 (47.67%)	6 (6.98%)	27 (31.40%)	8 (9.30%)	4 (4.65%)	86
Primary	13 (41.94%)	5 (16.13%)	8 (25.81%)	2 (6.45%)	3 (9.68%)	31
Secondary	63 (45.00%)	15 (10.71%)	49 (35.00%)	8 (5.71%)	5 (3.57%)	140
Higher	44 (29.14%)	35 (23.18%)	56 (37.09%)	10 (6.62%)	6 (3.97%)	151
Basic vocational	40 (49.38%)	5 (6.17%)	23 (28.40%)	7 (8.64%)	6 (7.41%)	81

25. I do not like the sole interest of medical students on patients' illnesses.						
Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	12 (5.50%)	19 (8.72%)	61 (27.98%)	50 (22.94%)	76 (34.86%)	218
Man	16 (8.65%)	8 (4.32%)	46 (24.86%)	50 (27.03%)	65 (35.14%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	2 (2.47%)	9 (11.11%)	24 (29.63%)	11 (13.58%)	35 (43.21%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	6 (7.14%)	4 (4.76%)	22 (26.19%)	23 (27.38%)	29 (34.52%)	84
Gynecology and Obstetrics	3 (3.75%)	9 (11.25%)	28 (35.00%)	29 (36.25%)	11 (13.75%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	5 (6.41%)	4 (5.13%)	17 (21.79%)	22 (28.21%)	30 (38.46%)	78
Urology and Oncologic Urology	12 (15.00%)	1 (1.25%)	16 (20.00%)	15 (18.75%)	36 (45.00%)	80
18-35 years old	1 (1.23%)	4 (4.94%)	26 (32.10%)	33 (40.74%)	17 (20.99%)	81
36-49 years old	6 (6.74%)	11 (12.36%)	25 (28.09%)	24 (26.97%)	23 (25.84%)	89
50-64 years old	8 (9.64%)	5 (6.02%)	24 (28.92%)	15 (18.07%)	31 (37.35%)	83
65-70 years old	4 (6.25%)	2 (3.13%)	14 (21.88%)	17 (26.56%)	27 (42.19%)	64
71-92 years old	9 (10.47%)	5 (5.81%)	18 (20.93%)	11 (12.79%)	43 (50.00%)	86
Primary	4 (12.90%)	0 (0.00%)	6 (19.35%)	5 (16.13%)	16 (51.61%)	31
Secondary	6 (4.29%)	11 (7.86%)	38 (27.14%)	34 (24.29%)	51 (36.43%)	140
Higher	10 (6.62%)	8 (5.30%)	44 (29.14%)	48 (31.79%)	41 (27.15%)	151
Basic vocational	8 (9.88%)	8 (9.88%)	19 (23.46%)	13 (16.05%)	33 (40.74%)	81

26. I observe that medical students tend to engage in loud conversations on the ward corridor.						
Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	64 (29.36%)	33 (15.14%)	61 (27.98%)	32 (14.68%)	28 (12.84%)	218
Man	62 (33.51%)	25 (13.51%)	67 (36.22%)	13 (7.03%)	18 (9.73%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	22 (27.16%)	13 (16.05%)	28 (34.57%)	9 (11.11%)	9 (11.11%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	24 (28.57%)	14 (16.67%)	25 (29.76%)	12 (14.29%)	9 (10.71%)	84
Gynecology and Obstetrics	15 (18.75%)	18 (22.50%)	24 (30.00%)	14 (17.50%)	9 (11.25%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	32 (41.03%)	8 (10.26%)	23 (29.49%)	5 (6.41%)	10 (12.82%)	78
Urology and Oncologic Urology	33 (41.25%)	5 (6.25%)	28 (35.00%)	5 (6.25%)	9 (11.25%)	80
18-35 years old	21 (25.93%)	17 (20.99%)	29 (35.80%)	9 (11.11%)	5 (6.17%)	81
36-49 years old	25 (28.09%)	15 (16.85%)	30 (33.71%)	12 (13.48%)	7 (7.87%)	89
50-64 years old	23 (27.71%)	16 (19.28%)	32 (38.55%)	6 (7.23%)	6 (7.23%)	83
65-70 years old	23 (35.94%)	6 (9.38%)	13 (20.31%)	8 (12.50%)	14 (21.88%)	64
71-92 years old	34 (39.53%)	4 (4.65%)	24 (27.91%)	10 (11.63%)	14 (16.28%)	86
Primary	12 (38.71%)	3 (9.68%)	10 (32.26%)	0 (0.00%)	6 (19.35%)	31
Secondary	50 (35.71%)	20 (14.29%)	42 (30.00%)	14 (10.00%)	14 (10.00%)	140
Higher	41 (27.15%)	25 (16.56%)	50 (33.11%)	22 (14.57%)	13 (8.61%)	151
Basic vocational	23 (28.40%)	10 (12.35%)	26 (32.10%)	9 (11.11%)	13 (16.05%)	81

27. I am concerned that medical students will not preserve medical confidentiality.						
Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	69 (31.65%)	41 (18.81%)	64 (29.36%)	24 (11.01%)	20 (9.17%)	218
Man	62 (33.51%)	25 (13.51%)	68 (36.76%)	12 (6.49%)	18 (9.73%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	23 (28.40%)	13 (16.05%)	32 (39.51%)	4 (4.94%)	9 (11.11%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	32 (38.10%)	13 (15.48%)	22 (26.19%)	6 (7.14%)	11 (13.10%)	84
Gynecology and Obstetrics	12 (15.00%)	19 (23.75%)	32 (40.00%)	13 (16.25%)	4 (5.00%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	34 (43.59%)	13 (16.67%)	17 (21.79%)	11 (14.10%)	3 (3.85%)	78
Urology and Oncologic Urology	30 (37.50%)	8 (10.00%)	29 (36.25%)	2 (2.50%)	11 (13.75%)	80
18-35 years old	24 (29.63%)	16 (19.75%)	30 (37.04%)	10 (12.35%)	1 (1.23%)	81
36-49 years old	22 (24.72%)	21 (23.60%)	31 (34.83%)	9 (10.11%)	6 (6.74%)	89
50-64 years old	27 (32.53%)	14 (16.87%)	27 (32.53%)	8 (9.64%)	7 (8.43%)	83
65-70 years old	24 (37.50%)	7 (10.94%)	20 (31.25%)	2 (3.13%)	11 (17.19%)	64
71-92 years old	34 (39.53%)	8 (9.30%)	24 (27.91%)	7 (8.14%)	13 (15.12%)	86
Primary	12 (38.71%)	2 (6.45%)	10 (32.26%)	4 (12.90%)	3 (9.68%)	31
Secondary	52 (37.14%)	19 (13.57%)	42 (30.00%)	12 (8.57%)	15 (10.71%)	140
Higher	41 (27.15%)	30 (19.87%)	56 (37.09%)	13 (8.61%)	11 (7.28%)	151
Basic vocational	26 (32.10%)	15 (18.52%)	24 (29.63%)	7 (8.64%)	9 (11.11%)	81

28. I do not feel comfortable when a medical student partakes in the examination of my intimate areas.

Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	33 (15.14%)	35 (16.06%)	36 (16.51%)	40 (18.35%)	74 (33.94%)	218
Man	53 (28.65%)	18 (9.73%)	45 (24.32%)	31 (16.76%)	38 (20.54%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	16 (19.75%)	8 (9.88%)	18 (22.22%)	9 (11.11%)	30 (37.04%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	21 (25.00%)	9 (10.71%)	15 (17.86%)	15 (17.86%)	24 (28.57%)	84
Gynecology and Obstetrics	5 (6.25%)	20 (25.00%)	21 (26.25%)	19 (23.75%)	15 (18.75%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	16 (20.51%)	10 (12.82%)	12 (15.38%)	17 (21.79%)	23 (29.49%)	78
Urology and Oncologic Urology	28 (35.00%)	6 (7.50%)	15 (18.75%)	11 (13.75%)	20 (25.00%)	80
18-35 years old	10 (12.35%)	20 (24.69%)	25 (30.86%)	15 (18.52%)	11 (13.58%)	81
36-49 years old	9 (10.11%)	11 (12.36%)	18 (20.22%)	26 (29.21%)	25 (28.09%)	89
50-64 years old	21 (25.30%)	9 (10.84%)	20 (24.10%)	11 (13.25%)	22 (26.51%)	83
65-70 years old	21 (32.81%)	5 (7.81%)	9 (14.06%)	8 (12.50%)	21 (32.81%)	64
71-92 years old	25 (29.07%)	8 (9.30%)	9 (10.47%)	11 (12.79%)	33 (28.37%)	86
Primary	4 (12.90%)	4 (12.90%)	2 (6.45%)	6 (19.35%)	15 (48.39%)	31
Secondary	30 (21.43%)	17 (12.14%)	32 (22.86%)	22 (15.71%)	39 (27.86%)	140
Higher	23 (15.23%)	25 (16.56%)	27 (17.88%)	32 (21.19%)	44 (29.14%)	151
Basic vocational	29 (35.80%)	7 (8.64%)	20 (24.69%)	11 (13.58%)	14 (17.28%)	81

29. I am comfortable with being examined by a female medical student.

Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	9 (4.13%)	2 (0.92%)	61 (27.98%)	49 (22.48%)	97 (44.50%)	218
Man	16 (8.65%)	10 (5.41%)	68 (36.76%)	19 (10.27%)	72 (38.92%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	7 (8.64%)	2 (2.47%)	28 (34.57%)	8 (9.88%)	36 (44.44%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	9 (10.71%)	2 (2.38%)	29 (34.52%)	12 (14.29%)	32 (38.10%)	84
Gynecology and Obstetrics	3 (3.75%)	1 (1.25%)	29 (36.25%)	30 (37.50%)	17 (21.25%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	1 (1.28%)	5 (6.41%)	19 (24.36%)	9 (11.54%)	44 (56.41%)	78
Urology and Oncologic Urology	5 (6.25%)	2 (2.50%)	24 (30.00%)	9 (11.25%)	40 (50.00%)	80
18-35 years old	3 (3.70%)	0 (0.00%)	32 (39.51%)	19 (23.43%)	27 (33.33%)	81
36-49 years old	2 (2.25%)	7 (7.87%)	34 (38.20%)	23 (25.84%)	23 (25.84%)	89
50-64 years old	8 (9.64%)	3 (3.61%)	29 (34.94%)	13 (15.66%)	30 (36.14%)	83
65-70 years old	6 (9.38%)	1 (1.56%)	16 (25.00%)	5 (7.81%)	36 (56.25%)	64
71-92 years old	6 (6.98%)	1 (1.16%)	18 (20.93%)	8 (9.30%)	53 (61.63%)	86
Primary	4 (12.90%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	6 (19.35%)	21 (67.74%)	31
Secondary	5 (3.57%)	4 (2.86%)	45 (32.14%)	17 (12.14%)	69 (49.29%)	140
Higher	6 (3.97%)	6 (3.97%)	61 (40.40%)	33 (21.85%)	45 (29.80%)	151
Basic vocational	10 (12.35%)	2 (2.47%)	23 (28.40%)	12 (14.81%)	34 (41.98%)	81

30. I am comfortable with being examined by a male medical student.

Answers	Negative	Moderately negative	Neutral	Moderately positive	Positive	TOTAL
Woman	45 (20.64%)	35 (16.06%)	63 (28.90%)	37 (16.97%)	38 (17.43%)	218
Man	15 (8.11%)	8 (4.32%)	71 (38.38%)	23 (12.43%)	68 (36.76%)	185
General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery	7 (8.64%)	2 (2.47%)	28 (34.57%)	8 (9.88%)	36 (44.44%)	81
Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension	9 (10.71%)	2 (2.38%)	29 (34.52%)	12 (14.29%)	32 (38.10%)	84
Gynecology and Obstetrics	3 (3.75%)	1 (1.25%)	29 (36.25%)	30 (37.50%)	17 (21.25%)	80
Orthopedic and Traumatologic Surgery	1 (1.28%)	5 (6.41%)	19 (24.36%)	9 (11.54%)	44 (56.41%)	78
Urology and Oncologic Urology	5 (6.25%)	2 (2.50%)	24 (30.00%)	9 (11.25%)	40 (50.00%)	80
18-35 years old	3 (3.70%)	0 (0.00%)	32 (39.51%)	19 (23.43%)	27 (33.33%)	81
36-49 years old	2 (2.25%)	7 (7.87%)	34 (38.20%)	23 (25.84%)	23 (25.84%)	89
50-64 years old	8 (9.64%)	3 (3.61%)	29 (34.94%)	13 (15.66%)	30 (36.14%)	83
65-70 years old	6 (9.38%)	1 (1.56%)	16 (25.00%)	5 (7.81%)	36 (56.25%)	64
71-92 years old	6 (6.98%)	1 (1.16%)	18 (20.93%)	8 (9.30%)	53 (61.63%)	86
Primary	4 (12.90%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	6 (19.35%)	21 (67.74%)	31
Secondary	5 (3.57%)	4 (2.86%)	45 (32.14%)	17 (12.14%)	69 (49.29%)	140
Higher	6 (3.97%)	6 (3.97%)	61 (40.40%)	33 (21.85%)	45 (29.80%)	151
Basic vocational	10 (12.35%)	2 (2.47%)	23 (28.40%)	12 (14.81%)	34 (41.98%)	81